



Lymfologická sekcia

Slovenskej angiologickej
spoločnosti SLS

XIII. Lymfologický deň

17. mája 2024

Kongresové centrum
Slovenské liečebné kúpele, Piešťany

www.angiology.sk

Podujatie je zaradené do systému kreditného hodnotenia



Juzo

XIII. Lymfologický deň

17. mája 2024

**Vážené dámy a páni,
Milé kolegyně a kolegovia,**

dovoľte mi pozvať Vás na XIII. lymfologický deň, organizovaný Lymfologickou sekciou Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS pod záštitou dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM, spectabilis Dr. h. c. univ. doc. MUDr. Juraj ŠTOFKO, PhD., MPH, MBA.

XIII. Lymfologický deň bude multioborovým stretnutím zdravotníckych pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou lymfológie. Podujatie je zamerané postgraduálne s prezentáciou predovšetkým praktických skúseností, a to v celej šírke od otázok diagnostiky po liečbu a prevenciu.

Pre priaznivcov lymfológie to bude jedna z mála možností na Slovensku, v odbornom kruhu v rámci odborného programu i neformálnych diskusií, prediskutovať a vymeniť si vzájomne odborné poznatky a skúsenosti z praxe k tejto problematike. Učme sa jeden od druhého.

Súčasťou budú aj workshopy, na ktorých budú neformálnou cestou odovzdávané cenné praktické skúsenosti.

Tešíme sa na spoločné stretnutie a radi Vás uvítame 17. mája 2024 v Kongresovom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch.



Váš
Ewald Ambrózy
za organizačný výbor

LIEČBA SYMPTÓMOV SÚVISIACICH S CIEVNOU A LYMFATICKOU NEDOSTATOČNOSŤOU. LIEČBA FUNKČNÝCH SYMPTÓMOV SÚVISIACICH S HEMOROIDÁLNYMI ATAKMI.¹

Cyclo3Fort

RUSCUS ACULEATUS
HESPERIDIN METYLCHALCON
Kyselina askorbová

VRÁŤTE SVOJICH PACIENTOV

SPÄŤ DO HRY...



SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU: CYCLO 3 FORT tvrdé kapsuly

Zloženie: suchý extrakt listnatca trnitého 150 mg, hesperidin metylchalcon 150 mg, kyselina askorbová 100 mg, v jednej kapsule. Pomocná látka: oranžová žlt. **Lieková forma:** Tvrdá kapsula s nepriehľadným žltým telom a nepriehľadným oranžovým vrchnákom. **Indikácie:** Liečba symptómov súvisiacich s cievnou a lymfatickou nedostatočnosťou (pocit ťažkých nôh, syndrom nekludných nôh, bolesti, edémy, parestézie DK, kŕče v lýtku). Liečba funkčných príznakov súvisiacich s hemoroidálnymi atakmi. **Dávkovanie:** Pri cievnej a lymfatickej nedostatočnosti: 2 - 3 kapsuly denne. V proktológii: 4 - 5 kapsul denne. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na liečiva alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Porucha akumulácie železa (talasemia, hemochromatóza, sideroblastická anémia) z dôvodu prítomnosti kyseliny askorbovej v lieku. **Osobitné upozornenia:** Ak sa objaví hnačka, liečbu vysadte. Hemoroidálne ataky: dĺžka trvania liečby musí byť krátka. Podávanie lieku neslúži ako náhrada špecifickej liečby iných proktologických ochorení. Ak nedojde k rýchlemu odstráneniu príznakov, musí sa vykonať proktologické vyšetrenie a liečba sa musí prehodnotiť. Kyselina askorbová môže ovplyvniť výsledky laboratorných vyšetrení. Tento liek obsahuje azofarby E 110 a môže spôsobiť alergické reakcie. **Interakcie:** Nevykonali sa žiadne interakčné štúdie s inými liekmi alebo s potravou. Opatrnosť potrebná pri súbežnom užívaní s deferioxamínom. Pri súbežnom užívaní s kyselinou askorbovou sa môže objaviť abnormálna funkcia srdca alebo akútne srdcové zlyhanie (zvyčajne reverzibilné po vysadení vitamínu C). V prípade hemochromatózy sa má vitamín C podávať po začatí liečby deferioxamínom. V prípade súbežného užívania sa má sledovať funkcia srdca. Opatrnosť potrebná pri súbežnom užívaní s deferiprónom. Na základe extrapolácie z interakcie s deferioxamínom sa pri súbežnom užívaní s kyselinou askorbovou vyžaduje opatrnosť z dôvodu rizika abnormálnej funkcie srdca alebo akútneho srdcového zlyhanie (zvyčajne reverzibilného po vysadení vitamínu C). **Fertilita, gravidita a laktácia:** Gravidita: Existujú obmedzené údaje týkajúce sa užívania lieku Cyclo 3 Fort u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nenaznačujú žiadne priame alebo nepriame škodlivé účinky s ohľadom na reprodukčnú toxicitu. Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku Cyclo 3 Fort počas gravidity. Dojčenie: Nie je známe, či sa metabolity lieku Cyclo 3 Fort vylučujú do ľudského mlieka. Riziko pre novorodencov/dojčata nie je možné vylúčiť. Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku Cyclo 3 Fort počas dojčenia. **Fertilita:** K dispozícii nie sú údaje týkajúce sa fertility. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** Nevykonali sa žiadne osobitné štúdie. **Nežiaduce účinky:** Najčastejšie hnačka a bolesť brucha. Závažná hnačka (spojená so stratou telesnej hmotnosti a príznakmi elektrolytovej dysbalancie vnútorného prostredia pacienta) je rýchlo reverzibilná po vysadení liečby. **Druh obalu a obsah balenia:** Blister (PVC/polyetylen/polyvinylidenchlorid-AI) Veľkosť balenia: 30 alebo 180 tvrdých kapsul. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. **Čas použiteľnosti:** 2 roky. **Uchovávanie:** pri teplote do 25°C. **Dátum registrácie/predĺženia:** 28. 4. 1994/7. 4. 2011. **Dátum revízie textu:** 01/2024. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** PIERRE FABRE MEDICAMENT, Les Cauquillous, 81500 Lavaur, Francúzsko. **Registračné číslo:** 85/0258/94-S. **Spôsob výdaja:** Vydaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním sa zoznamte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). **Hlasenie podozrenia na nežiaduce reakcie:** Hlasenie podozrenia na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom **Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: +421 2 507 01 206, fax: +421 2 507 01 237, internetová stránka: <http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov>, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Úrčené iba do rúk lekárov.**

Lokálne zastúpenie: PIERRE FABRE MEDICAMENT s.r.o., AFI City 1, Kolbenova 1021/9, 190 00 Praha 9, e-mail: info.cz@pierre-fabre.com, SERVIS (24H/7D) +420 286 004 111.

* Grade 1A pre bolesť, ťažké nohy, pocit opuchnutých nôh, parestézie a opuch

Literatura:

1. SPC Cyclo3Fort (dátum revízie 01/2024); 2. Nicolaides, A. et al. Management of chronic venous disorders of the lower limbs - Guidelines According to Scientific Evidence: Chapter 8 - Venoactive drugs. Int Angiol 37, 232-254 (2018)



Pierre Fabre

Partneri a vystavovatelia

ücm
FAKULTA
ZDRAVOTNÍCKYCH
VIED



SANDOZ





ensana



Svetová výstava - 2. ročník
Alfons Mucha a fotografia

od **12.05.**
2024 Napoleonské
Kúpele, Piešťany

Usporiadateľ

Lymfologická sekcia Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS
pod záštitou dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM,
spectabilis Dr. h. c. univ. doc. MUDr. Juraj Štofko, PhD.

Organizačný výbor

- MUDr. **Ewald Ambrózy**, PhD.
- MUDr. **Viliam Bugáň**
- prof. MUDr. **Ľudovít Gašpar**, PhD.
- MUDr. **Eva Husarovičová**, PhD.
- MUDr. **Iveta Chrbíková** MUDr. **Igor Lašan**
- MUDr. **Hana Škultétyová**
- Dr. h. c. univ. doc. MUDr. **Juraj Štofko**, PhD.
- **Zuzana Gažová**

.....

16.5.2024

Komplexná dekongestívna liečba lymfedému

Workshop I

14,30 –15,30

Manuálna lymfodrenáž

Navrátilová Z. (Brno)

Workshop II

15,30 –16,30

Prístrojová kompresívna lymfodrenáž

Bohrn T. (Praha), Ambrózy E. (Bratislava)

Workshop III

16,30 –17,30

Kompresívna bandáž

van Zanten R. (Aichach), Gažová Z. (Bratislava)

Workshopy sú organizované pre obmedzený počet účastníkov,
ktorí budú vopred registrovaní.

Program

08:30

Otvorenie

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.

spectabilis Dr. h. c. univ. doc. MUDr. Juraj Štofko, PhD.
dekan Fakulty zdravotníckych vied UCM



09:30 – 11:00

Predsedníctvo: Gašpar Ľ. - Szuba A. - Vlasák R

1. Závažnosť problematiky cievnych ochorení

Gašpar Ľ., Interná klinika LFUK a UNB, Bratislava

2. Update of physiology and pathophysiology of lymphatic system

Szuba A., Department of Angiology and Internal Diseases Medical University, Wrocław

3. Organisation of lymphedema treatment in Poland

Szuba A., Department of Angiology and Internal Diseases Medical University, Wrocław

4. Starostlivosť o pacienty s lymfédémom v Českej republike

Vlasák R., CPM Lymfocentrum s.r.o., Praha

5. Jak interpretovat nálezy lymfoscintigrafie – příklady z praxe

Knotková V., Janke

Prestávka

11:00 – 13:00

Predsedníctvo: Chieh-Han Tzou J. – Veselý J. – Palenčár D.

6. Pocta prof. MUDr. Ladislavu Bařinkovi, DrSc.

Veselý J., Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

7. Hybrid Lymphedema Surgery

Chieh-Han John Tzou, Krankenhaus Göttlicher Heiland, TZOU MEDICAL.
Lymphzentrum Wien

8. LVA – lymfaticovenózná anastomóza v chirurgickej liečbe lymfédému

Palenčár D., Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickéj chirurgie LFUK
a UNB, Bratislava

9. Preventivní lymfovenosní anastomozy

Hradecká B., Centrum vaskulárných intervencí, Chirurgické oddelenie ON Kolín

10. Funkčné porovnanie zúžených a nezúžených lymfatických ciev v supermikrochirurgickej lymfo-venózne anastomóze pre nádorový lymfedém dolných končatín

Knoz M., Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

Prestávka

14:00 – 15:30

Predsedníctvo: Navrátilová Z. - Pavlasová V. - Vojáčková N.

11. Lymfedém hlavy a krku, vyšetření a léčba

Vojáčková N., Dermatologické centrum Anděl, Praha

12. Význam kompresívnej liečby v liečbe lymfatickej nedostatočnosti

Ambrózy E., I.interná klinika LFUK a UNB, Bratislava

13. Nejčastější chyby a omyly v indikaci kompresní léčby

Navrátilová Z., DermAngio, Brno

14. Zesílená komprese v terapii chronických lymfedémů

Pavlasová V., Kožní odd. Nemocnice Třebíč

Prestávka

16:00 – 17:00

Predsedníctvo: Čelovská D. – Vlasák R.

15. Lipedém a obezita - současný pohled

Vlasák R., CPM Lymfocentrum, Praha

16. Komplexný manažment pacienta s lymfatickou insuficienciou

Urbaníková M., Angiologická ambulancia BALIAN, Bratislava

17. Chronická lymfo-venózna insuficiencia a kardiometabolické riziko

Čelovská D., I.interná klinika LFUK a UNB, Bratislava

18. Lipedém - samoošetření

Vlasáková – Brskovská S., CPM Lymfocentrum, Praha

Ukončenie.....

Sekretariát podujatia

Zuzana Gažová

Angiologická ambulancia, I.interná klinika LFUK a UNB

Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Tel.: +421 2 572 90 511, +421 944 145 502

E-mail: lymfoden2024@gmail.com

www.angiology.sk/xiii-lymfologicky-den

Spracúvanie osobných údajov

Beriem na vedomie, že právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvných vzťahov v zmysle § 13 bod 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.

Tradice & kvalita

český výrobce ponožkového, punčochového
a kompresivního zboží nejvyšší kvality



LOANA to je bohatý sortiment kojeneckých, dětských, dámských a pánských ponožek a punčochových kalhot, vše s vysokým podílem bavlny. Součástí naší nabídky jsou také exkluzivní výrobky z funkčních vláken a speciální úpravy textilního zboží.

Samostatnou specifickou částí je pak široký sortiment prvotřídních kompresivních zdravotních výrobků. Nadstandardně také zajišťujeme možnost zhotovení výrobku na míru podle konkrétních požadavků našich zákazníků.

Kvalita, zdravotní nezávadnost
a moderní styl je pro nás
absolutní prioritou
také i do budoucna.



Lonaris®

Kompresivní zdravotní produkty

**Výrazná
úľava od
symptémov
CHVO
a HO²⁻⁴**



**Lieči
venózný
zápal^{5,6}**

**Najsilnejšie
odporúčania
1B¹**



**Prevenia
progresie CHVO
pri liečbe
365
dní v roku^{7,8}**

**Detralex
= jediný
s MPFF^{9,10}**

**detralex
nemá
generikum^{12,13}**

www.detralex.sk

Výdaj lieku DETRALEX 500 mg, flímom obalené tablety, balenie 30 a 60 tabliet a Detralex 1000 mg perorálna suspenzia vo vrecku, balenie 6, 15 alebo 30 vreciek nie je viazaný na lekárske predpis. Výdaj lieku DETRALEX 500 mg, flímom obalené tablety, balenie 90, 120, 150 alebo 180 tabliet, je viazaný na lekárske predpis. Liek DETRALEX 500 mg, flímom obalené tablety, ani liek Detralex 1000 mg perorálna suspenzia vo vrecku, nie je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.

Dátum prípravy materiálu: 3/2024.

Materiál je určený výlučne pre osoby oprávnené predpisovať alebo vydávať liek.

Literatúra:

1. Nicolaides A, Kakkos S, Baekgaard N, et al. Management of chronic venous disorders of the lower limbs. Guidelines according to scientific evidence. Part I. Int Angiol. 2018;37(3):181–254. 2. Štrtinová V. Vedecký program – Effective, Effective plus. 3. Blume J, et al. Phlebology. 1992;(Suppl 2):37–40 4. Shelygin Y. Curr med Res Opin. 2016;32(11):1821–1826. 5. Shoab SS, Porter JB, Scurr JB, Coleridge-Smith PD. Effect of oral micronized purified flavonoid treatment on leukocyte adhesion molecule expression in patients with chronic disease: a pilot study. J Vasc Surg. 2000;31:456–461. 6. De Almeida C, et al. Time course of microvalve pathophysiology in high pressure low flow model of venous insufficiency and the role of micronized purified flavonoid fraction Int Angiol. 2021 7. Pietrzyka A, et al. Curr Vasc Pharmacol. 2015;22(1):18–24. 8. Lobstov; Micronized purified flavonoid fraction in addition to rivaroxaban improves outcomes of popliteal-femoral deep-vein thrombosis at 12-month follow-up; Phlebology. Vol 27, No 3, 2020. 9. Paysant J, et al. Int. Angiol. 2008, 27: p.81–85. 10. SPC Detralex 12/2022 & SPC Detralex 1000mg perorálna suspenzia vo vrecku 07/2023. 11. Data on file (https://servier.com/en/group/key-figures/). 12. Web SUKL dňa 17.7.2023: https://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-30-9-2019 13. Data on file (vyjadrenie SUKL).

<https://bit.ly/Detralex500mgOTC>

<https://bit.ly/Detralex500mgRX>

<https://bit.ly/Detralex1000mgOTC>





ProfiZYM[®] PLUS

ProfiZYM[®] PLUS je výživový doplnok obsahujúci vyvážený komplex synergicky pôsobiacich neživočíšných enzýmov z rastlín a húb.

- 8 vysoko koncentrovaných enzýmov
- proteolytický enzýmový komplex Serrazimes[®]-I
- rutín (bioflavonoid)
- selén a vitamín C

**Cenovo výhodný
komplex enzýmov
a vitamínov.**



- **DÁVKA NA 1 AŽ 3 MESIACE**
- **BEZ PRÍDAVNÝCH LÁTOK A FARBÍV**
- **VHODNÝ PRE VEGETARIÁNOV AJ DIABETIKOV**
– **NEOBSAHUJE ŽIVOČÍŠNE ZLOŽKY**
- **VHODNÝ PRI HISTAMÍNOVEJ**
INTOLERANCII – NEOBSAHUJE FARBIVÁ

Výživový doplnok

STADA

UCS® DEBRIDEMENT

Mechanický a chemický debridement rany

- UCS Debridement, ktorý nebolí
- predvhlčená gázová utierka

VLASTNOSTI PRODUKTU:

Atraumatické odstránenie:

- Fibrín
- Nekrotické tkanivo
- Mŕtve tkanivo
- Hyperkeratotický okraj
- Bakteriálny biofilm

Gáza UCS® Debridement zachytáva a zadržiava nečistoty:

- Čistenie a hydratácia peri-lezionálnej oblasti ako aj celej končatiny.
- Žiadne krvácanie a poškodenie granulačného tkaniva.
- Znižuje bolesť, zlepšuje spokojnosť pacienta s liečbou.
- Skracuje čas potrebný na zákrok.
- Jemný, ale účinný debridement umožňuje použitie produktu pri každej výmene krytia.
- Odporúča sa na liečbu žilových, arteriálnych, zmiešaných, diabetických, deku-bitných (I-IV štádium) abscesov a odstraňovanie zvyškov predchádzajúcich krytí.
- UCS® Debridement sa používa vo veľkých nemocniciach a univerzitných centrách v Európe.

NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU

plne hrađený
zdravotnými
poisťovňami
bez doplatku
pacienta



OBLASŤ POUŽITIA:

- Chronické rany
- Akútne rany
- Popáleniny 1° a 2° stupňa
- Fistuly a abscesy
- Peristomálna koža
- Vstupné otvory katétrov, PEG/PEJ
- Odstránenie obväzov prilepených na ranu.

KÓD ŠUKL:

A4679A

POPIS:

UCS®Debridement, vopred navlhčená utierka

VEĽKOSŤ BALENIA

10 ks v 1 balení


LIPOELASTIC® kompresívna bielizeň

sa prispôsobí vášmu životnému štýlu

Podporte svoje zotavenie po liposukcii a zmiernite symptómy lipedému.



Oblečte sa do farieb a zvládajte lipedém s ľahkosťou



Prečo zvoliť kompresívnu bielizeň LIPOELASTIC®:

- zdravotnícky prostriedok
- graduovaná kompresia
- plochá pletenina, ploché švíky
- priedušné materiály
- bezšvíkové zakončenie



Objavte **CELÉ portfólio**
kompresívnej bielizne
pre LIPEDÉM



@lipoelastic_slovensko
lipoelastic.sk

Kompresívna pooperačná bielizeň LIPOELASTIC® je ZP tr.I.

Lymphomyosot®

Vám môže pomôcť zvládnuť nasledovné ťažkosti či ochorenia:

- lieči opuchy rôznych častí tela organizmu, ktoré vznikli najmä na báze zhoršenia funkcie lymfatického systému
- podporuje lymfodrenáž



www.Lymphomyosot.sk



Naskenuj a zisti viac.

-Heel

Schwabe Slovakia s.r.o.
ul. 29. augusta 36/A,
811 09 Bratislava,

Tel./Fax: 02 52 92 45 83,
e-mail: info@schwabe.sk,
www.lieky-heel.sk

Skrátená informácia o lieku: Lymphomyosot perorálne kvapky, Lymphomyosot tablety. Farmakoterapeutická skupina: Iné liečivá. ATC kód: HL030AX.
Zloženie: Lymphomyosot perorálne kvapky: 100 g (= 105 ml, 1 ml = 22 kvapiek) roztoku obsahuje: Veronica officinalis D3 5,0 g; Equisetum hyemale D4 5,0 g; Smilax utilis D6 5,0 g; Calcii phosphas D12 5,0 g; Natrii sulfas D4 5,0 g; Fumaria officinalis D4 5,0 g; Levothyroxin D12 5,0 g; Geranium robertianum D4 10,0 g; Ferrosi iodium D12 10,0 g; Gentiana lutea D5 5,0 g; Araneus diadematus D6 5,0 g; Myosotis arvensis D3 5,0 g; Teucrium scorodonia D3 5,0 g; Pinus sylvestris D4 5,0 g; Scrophularia nodosa D3 5,0 g; Juglans regia D3 5,0 g; Nasturtium officinale D4 10,0 g. Lymphomyosot tablety: 1 tableta obsahuje: Myosotis arvensis D3 15,0 mg Veronica officinalis D3 15,0 mg Teucrium scorodonia D3 15,0 mg Pinus sylvestris D4 15,0 mg Gentiana lutea D5 15,0 mg Equisetum hyemale D4 15,0 mg Sarsaparilla D6 15,0 mg Scrophularia nodosa D3 15,0 mg Juglans regia D3 15,0 mg Calcii phosphas D12 15,0 mg Natrii sulfas D4 15,0 mg Fumaria officinalis D4 15,0 mg Levothyroxinum D12 15,0 mg Araneus diadematus D6 15,0 mg Geranium robertianum D4 30,0 mg Nasturtium officinale D4 30,0 mg Ferrosi iodium D12 30,0 mg. **Terapeutické indikácie:** Stimulácia vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri lymfatickej, lymfedéme (postoperačný a posttraumatický), zníženej obranyschopnosti organizmu, skrofulóze a ostatných opuchoch žliaz. Hypertrofia tonzíl a chronická tonzilitída. Lymphomyosot perorálne kvapky: Na odstránenie splošnej lúčovej premeny z mezenchýmu. Lymphomyosot tablety: Odstránenie edémov spojivového tkaniva. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Lymphomyosot perorálne kvapky: Zvyčajné dávkovanie: Dospelí: 10 kvapiek 3-krát denne. Akútne alebo začiatkové dávkovanie: Dospelí: 10 kvapiek každú pol hodinu alebo hodinu, maximálne 12-krát denne, následne sa má pokračovať vo zvyčajnom dávkovaní. Lymphomyosot tablety: Zvyčajné dávkovanie: Dospelí: 1 tableta 3-krát denne. Akútne alebo začiatkové dávkovanie: Dospelí: 1 tableta každú pol hodinu alebo hodinu, maximálne 12-krát denne, následne sa má pokračovať vo zvyčajnom dávkovaní. Spôsob podávania: Perorálne použitie. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pri ochorení štítnej žľazy je potrebné pravidelné lekárske vyšetrenie. Lymphomyosot perorálne kvapky: Obsahuje alkohol, preto sa nesmie podávať pacientom, u ktorých je podávanie etanolu kontraindikované. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Lymphomyosot perorálne kvapky: Malé množstvo alkoholu v tomto lieku nemá žiadny pozorovateľný vplyv. Lymphomyosot tablety: Liek obsahuje laktózu. **Liekové a iné interakcie:** Nie sú známe. **Gravidita a laktácia:** Pre tento liek nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidite a dojčení. **Opovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** Lymphomyosot nemá žiadny alebo majú zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. **Nežiaduce účinky:** Lymphomyosot perorálne kvapky: Boli hlásené izolované prípady prechodnej alergickej kožnej reakcie. Lymphomyosot tablety: Nie sú známe žiadne nežiaduce účinky. **Špeciálne upozornenia na uchovávanie:** Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Biologisches Heilmittel Heel GmbH, Nemecko. **Dátum revízie textu:** 05/2021. Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis. Pred výdajom lieku si prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku. Liek nie je hrađený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Dátum prípravy materiálu: apríl 2024.

Obdarujte svoju chrbticu a kĺby



Info o pobytoch cez
ZDRAVOTNÚ POISTOVŇU

+421 33 775 7755



ensana

Piešťany

Health Spa Hotels

Liečba ochorení pohybovej sústavy

bolesť kĺbov • chrbát • krčná chrbtica • osteoporóza
reumatické ochorenia • pooperačná rehabilitácia



+421 33 775 7733



res.pn@sk.ensanahotels.com

ensanahotels.com/sk



- Hradené zdravotnými poisťovňami – **doplatok pacienta 71,85€**
- **86 prednastavených programov** vyvinutých v spolupráci s poprednými českými odborníkmi z oblasti lymfológie, dermatológie, športového lekárstva a rehabilitácie
- 7, 11, 14, 21 komorové návleky z **nového, ľahšieho materiálu**
- Výroba **atypických veľkostí** návlekov
- Možnosť selektívne vypínať vybrané komory
- Možnosť meniť parametre programu počas priebehu terapie
- Veľký dotykový displej

